



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt MP

Biologisch leicht abbaubares, wassermischbares Universaltrennmittel für Splittmastix- und Flüsterasphalt sowie für Asphalt-Mischanlagen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + wassermischbares Asphalttrennmittel
- + auf mineralölfreier Basis
- + geruchslos
- + biologisch leicht abbaubar

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen wasserhell

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 1060 kg/m³

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 8 mm²/s

Pourpoint / ASTM D 7346 -12 °C

pH-Wert im Konzentrat / DIN 51 369 7,7

Giscode BTM 10

WGK 1

FREIGABEN

Divinol Asphalt MP ist biologisch leicht abbaubar (gemäß OECD 301 C Test).

27430

08/2021-27430-24

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt MP

Biologisch leicht abbaubares, wassermischbares Universaltrennmittel für Splittmastix- und Flüsterasphalt sowie für Asphalt-Mischanlagen

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Asphalt MP wurde speziell für Splittmastixasphalt (polymermodifizierten Asphalt - PMB) sowie für offenporigen Asphalt (OPA - Flüsterasphalt) entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls für herkömmliche Binderschichten und Asphalte geeignet sowie für Asphalt-Mischanlagen.

Divinol Asphalt MP hinterlässt keine Flecken/Rückstände auf Beton und Asphalt bzw. löst Asphalt nicht an. Außerdem ist eine Ladungssicherheit für Asphaltmulden / Kipper gegeben, da die Ladeflächen frei von öligen Rückständen bleiben.

ANSATZ

Bei Erstgebrauch **Divinol Asphalt MP** zuerst pur einsetzen. Ein Verdünnen kann mit Wasser Schritt für Schritt vorgenommen werden, solange das Produkt seine Trenneigenschaft beibehält.

Beim Verdünnen ist auf eine gute Durchmischung zu achten.

Das Produkt kann auch als Brettspühöl im Fertigteilwerk in einer Konzentration von 10% verwendet werden.

LAGERUNG

Das Produkt ist im Anlieferungszustand (Konzentrat) frostunempfindlich.

HINWEIS / ACHTUNG

Ausschließlich mit Wasser vermischen – nie mit Diesel herunterkonzentrieren.

Nur saubere Gebinde für den Ansatz von **Divinol Asphalt MP** verwenden.

Grundsätzlich bei der Anwendung mit dem Konzentrat beginnen und sich dann durch Verdünnen mit Wasser an die gewünschte Trennwirkung herantasten, bei der das Produkt noch funktioniert.

Keine Walzen mit Gummirädern für die Verarbeitung von PMB verwenden, da hier Anhaftungen nicht zu vermeiden sind sowie die Bitumenoberfläche zu stark gewalzt wird.

27430

08/2021-27430-24

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt MP

Biologisch leicht abbaubares, wassermischbares Universaltrennmittel für Splittmastix- und Flüsterasphalt sowie für Asphalt-Mischanlagen

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

27430

08/2021-27430-24

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

3 / 3